

# Medizinisches Zertifikat SARS-CoV-2 Antigentest

NAME: \_\_\_\_\_

Persoенliche Nummer: \_\_\_\_\_

ID/PASS: \_\_\_\_\_

Probe genommen am: \_\_\_\_\_

Mustertyp: Nasopharyngealabstriche

Testname:	<b>SARS-Cov-Antigentest</b>
Ergebnis:	<b>NEGATIV</b>

## Verfahren:

Der COVID-19-Antigentest basiert auf der Amplifikation spezifischer Regionen des SARS-CoV-2. Bei dem Antigentest wird das amplifizierte Produkt über Fluoreszenzfarbstoffe nachgewiesen. Empfindlichkeit 95.0% (95% fuer Tests mit CI:90% - 98.1%) und Spezifitaet 100% (95% CI: 98% - 100%)

TEST	MANUFACTURER
HUMASIS COVID-19 Ag test	Humasis Co. Ltd

Dieser Barcode authentifiziert das Ergebnis und gewährt Zugriffsrechte auf den Laborserver zur Online-Überprüfung am <https://www.cibalab.com/online.php>

Баркод талон  
за резултат

Dieses Zertifikat ist ohne  
Hologrammaufkleber nicht gültig.

стикер

MDL "Zrawe 99" GmbH, mit Adresse Ruse, Widinstraße 21 ist ein medizinisches Labor in der Republik Bulgarien mit der Registrierung №1827141011. Es ist für die Diagnose von Coronavirus (SARS Coronavirus 2 RNA) durch die Verordnung 01-336 / 12.06.2020 des Gesundheitsministeriums zugelassen.

Leiter des medizinischen Labors:

/ R. Mircheva MD/