

Medizinisches Zertifikat SARS-CoV-2 Antigentest

NAME: _____

Persoenliche Nummer: _____

ID/PASS: _____

Probe genommen am: _____

Mustertyp: Nasopharyngealabstriche

Testname:	SARS-Cov-Antigentest
Ergebnis:	POSITIV

Verfahren:

Der COVID-19-Antigentest basiert auf der Amplifikation spezifischer Regionen des SARS-CoV-2. Bei dem Antigentest wird das amplifizierte Produkt über Fluoreszenzfarbstoffe nachgewiesen. Empfindlichkeit 95.0% (95% fuer Tests mit CI:90% - 98.1%) und Spezifitaet 100% (95% CI: 98% - 100%)

TEST	MANUFACTURER
HUMASIS COVID-19 Ag test	Humasis Co. Ltd

Dieser Barcode authentifiziert das Ergebnis und gewährt Zugriffsrechte auf den Laborserver zur Online-Überprüfung am https://www.cibalab.com/online.php	Баркод талон за резултат
--	--------------------------

Dieses Zertifikat ist ohne Hologrammaufkleber nicht gültig.	стикер
---	--------

MDL "Zrawe 99" GmbH, mit Adresse Ruse, Widinstraße 21 ist ein medizinisches Labor in der Republik Bulgarien mit der Registrierung №1827141011. Es ist für die Diagnose von Coronavirus (SARS Coronavirus 2 RNA) durch die Verordnung 01-336 / 12.06.2020 des Gesundheitsministeriums zugelassen.

Leiter des medizinischen Labors:

/ R. Mircheva MDI